



EAN: 4013288214546
№ детали: 05057470001
№ артикула: Kraftform Kompakt 400

Размеры: 160x135x58 mm
Вес: 622 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов
- С сильным постоянным магнитом
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3


Отвёртка с поперечной ручкой: идеальная форма ручки позволяет передавать особенно большие моменты силы при завинчивании и отвинчивании крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05057470001>

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

Эргономичная 2-компонентная Т-образная ручка




Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и комфортной работы.

Быстрая установка и самоблокировка




Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Быстрое вращение



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklop.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Закаленные биты



Прочные биты Wera предотвращают преждевременную поломку наконечника. Z-биты обычно используются для универсального завинчивания.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05057470001>

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

416 R Поперечная ручка-держатель с патроном Rapidaptor, 1/4" x 45 мм



05023404001

1x 1/4" x 45 мм



851/4 Z Насадки, PH 2 x 89 мм



05059775001

1x PH 2 x 89 мм

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 мм



1) Шестигранный стержень

855/4 Z Насадки, PZ 2 x 89 мм



05060035001

1x PZ 2 x 89 мм

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 мм



1) Шестигранный стержень

867/4 Z TORX® Насадки, TX 10 x 89 мм



05060186001

1x TX 10 x 89 мм

05060187001

1x TX 15 x 89 мм

05060188001

1x TX 20 x 89 мм

05060189001

1x TX 25 x 89 мм

05060191001

1x TX 30 x 89 мм

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 мм



1) Шестигранный стержень

840/4 Z Насадки, 3 мм x 89 мм



05059630001

1x 3 мм x 89 мм

05059631001

1x 4 мм x 89 мм

05059632001

1x 5 мм x 89 мм

05059633001¹⁾

1x 6 мм x 89 мм

05059637001¹⁾

1x 8 мм x 89 мм



1) Шестигранный стержень

800/4 Z Насадки, 1 мм x 5.5 мм x 89 мм




05059488001

1x 1 мм x 5.5 мм x 89 мм



Набор полосок на липучках № 120, 120 мм x 50 мм

1x 120 мм x 50 мм



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05057470001>

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de